ВикипедиЯ

Labidura herculeana

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Labidura herculeana (лат.) — гигантская уховёртка, крупнейший и редчайший представитель отряда кожистокрылых, за что её также называют «Додо мира уховёрток» («Dodo of the Dermaptera»). Эндемик Острова Святой Елены[2]. В 2014 году признана вымершим видом[3].

Содержание

Распространение
Описание
Охрана
История
Примечания
Литература
Ссылки

Распространение

Была эндемиком острова Святой Елены (Horse Point Plain, Prosperous Bay Plain, Eastern Arid Area), расположенного в Атлантическом океане в 2800 км к западу от Африки[2].

Описание

Достигала в длину 83 мм, являясь крупнейшим представителем отряда кожистокрылых. Чёрные блестящие насекомые с красноватыми ногами, короткими надкрыльями. Задние крылья отсутствуют. Населяла глубокие норы, насекомые выходили на поверхность только ночью после дождя. Предположительно растительноядные или всеядные. Единственным до появления здесь человека их врагом (хищником) мог быть ныне вымерший гигантский удод (*Upupa antaios*).

† *Labidura herculeana*

Научная классификация

промежуточные ранги

Домен: Эукариоты
Царство: Животные
Подцарство: Эуметазои
Без ранга: Двусторонне-симметричные
Без ранга: Первичноротые
Без ранга: Линяющие
Без ранга: *Panarthropoda*
Тип: Членистоногие
Подтип: Трахейнодышащие
Надкласс: Шестиногие
Класс: Насекомые
Подкласс: Крылатые насекомые
Инфракласс: Новокрылые насекомые
Клада: *Polyneoptera*
Отряд: Кожистокрылые
Подотряд: *Forficulina*
Семейство: *Labiduridae*
Род: *Labidura*

Охрана

Вымерший вид. Последняя встреча с живой уховёрткой состоялась в мае 1967 года. Последние попытки обнаружить этот вид в 2000 и 2003 годах не увенчались успехом (Ashmole & Ashmole 2004)[4], что связывают как с изменением природы острова человеком, так и интродукцией конкурирующего вида *Scolopendra morsitans*[2]. В 2014 году вид признали вымершим[5].

История

Описанные в 1798 году датским энтомологом Иоганном Фабрицием эти гигантские уховёртки долгое время считались исчезнувшими. И только в 1950—1960-х гг были случайно обнаружены двумя орнитологами (*Douglas Dorward* и *Philip Ashmole*) при поиске ими костей птиц на острове Святой Елены. Это единственный местный эндемик отряда, остальные присутствующие здесь виды уховёрток являются космополитами[2].

- *Anisolabis maritima* (Bonelli,1832; Anisolabididae: Carcinophorinae).
- *Euborellia annulipes* (Lucas, 1847; Anisolabididae: Carcinophorinae).
- *Labidura riparia* (Pallas, 1773; Labiduridae: Labidurinae).

Изображения вида появлялось на марках Острова Святой Елены (1982, 1995)[6].

Вид: † ***Labidura herculeana***

Международное научное название

Labidura herculeana (Fabricius, 1798)[1]

Ареал



Остров Святой Елены

Охранный статус

Исчезнувшие виды

IUCN 3.1 *Extinct*: 11073 (https://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/taxonredirect/11073)

Исчезнувший вид

Изображения на Викискладе (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Labidura_herculeana)

EOL 7234097
FW 294003

Примечания

1. Fabricius J. C. (1798) Supplementum entomologiae systematicae. — pp. [1—3], 1—572. Hafniae.
2. *Fabian Haas.* The Giant Earwig of St. Helena: The Dodo of the Dermaptera (http://earwigs-online.de/Lherculeana/Lherculeana.html) (англ.) // Earwigs-online.de. Архивировано (https://web.archive.org/web/20161217052258/http://earwigs-online.de/Lherculeana/Lherculeana.html) 17 декабря 2016 года.
3. *Matt Walker.* World's largest earwig is declared extinct (http://www.bbc.com/earth/story/20141117-giant-earwig-declared-extinct) (англ.). *BBC Earth* (17 November 2014). Дата обращения 16 мая 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170501144702/http://www.bbc.com/earth/story/20141117-giant-earwig-declared-extinct) 1 мая 2017 года.
4. Ashmole P, Ashmole M (2004) The invertebrates of Prosperous Bay Plain, St Helena A survey by Philip and Myrtle Ashmole, September — December 2003. Commissioned by the St Helena Government and financed by the Foreign and Commonwealth Office.
5. Labidura herculeana (http://www.iucnredlist.org/details/11073/0). *IUCN Red List (Красная книга)*. Дата обращения 16 мая 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20161226183739/http://www.iucnredlist.org/details/11073/0/) 26 декабря 2016 года.

6. Labidura herculeana на марках (http://www.asahi-net.or.jp/~CH2M-NITU/hasami.htm) (яп.). ハサミムシ目. Asahi-net.or.jp. Дата обращения 16 мая 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160310062254/http://www.asahi-net.or.jp/~CH2M-NITU/hasami.htm) 10 марта 2016 года.

Литература

- *Brindle, A.* 1966. A revision of the subfamily Labiduridae (Dermaptera, Labiduridae). Annals and Magazine of Natural History 13 9: 239—269

Ссылки

- The Giant Earwig of St. Helena — The Dodo of the Dermaptera (http://www.earwigs-online.de/Lherculeana/Lherculeana.html)
- Invertebrates of Prosperous Bay Plain, St. Helena (Word Format) (http://kidstonmill.org.uk/docs/PBP%20Invertebrate%20Report%20Text%20only.doc)
- Labidura herculeana (http://www.kidstonmill.org.uk/Labidura.htm)
- It's giant earwigs versus aircraft on remote St Helena (Airport Article) (http://www.sundayindependent.co.za/index.php?fSectionId=1042&fArticleId=3012023)
- The giant earwig that could bring a country to a standstill (Another Airport Article) (http://findarticles.com/p/articles/mi_qn4159/is_20051127/ai_n15874223)

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Labidura_herculeana&oldid=101293012

Эта страница в последний раз была отредактирована 28 июля 2019 в 09:15.

Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.
Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc.